



LV HRC fuse element, with screw contacts, NH4, In: 1000 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 400 V, Front indicator, live grip lugs

Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	HRC sigorta buşonu
ürün modeli	Vida kontakları ile
gösterge sensörü modeli	Ön gösterge
anahtar kontak modeli	korozyona dayanıklı, gümüş kaplamalı
sigorta elemanı modeli	HRC sigorta buşonu

Genel teknik veriler

sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	NH4
sigorta soketinin çalışma sınıfı	gG
montaj şekli	gerilim ileten tutamak kulakları
gerilim türü / işletim gerilimi	AC/DC
besleme gerilimi	
• AC'de / anma değeri	500 V
• DC'de	440 V

Koruma sınıfı

IP koruma türü	IP20, bağlı ile...rle birlikte
----------------	--------------------------------

Anahtarlama kapasitesi

anahtarlama akım durumu	
• DC'de / IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri	25 kA
• IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri	120 kA

Dağıtım

güç kaybı [W]	74 W
güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	74 W

Elektrik

işletim akımı	
• 30 °C'de / anma değeri	980 A
• 40 °C'de / anma değeri	950 A
• 45 °C'de / anma değeri	920 A
• 50 °C'de / anma değeri	900 A
• 55 °C'de / anma değeri	880 A
• 60 °C'de / anma değeri	860 A
• AC'de / anma değeri	1 000 A

Mekanik Tasarım

genişlik / mahfaza	101,8 mm
montaj pozisyonu	isteğe bağlı, tercihen dikey
net ağırlık	2 576 g

Çevresel koşullar

ortam sıcaklığı / işletim sırasında	
• minimum	-5 °C
• maksimum	40 °C
çevre kategorisi	% 95 bağıl nemde -20 ila +50

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping

other



[Miscellaneous](#)

[Environmental Conformations](#)

[Miscellaneous](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NA3480>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NA3480>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3480

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



I2Y1_00516

-F



FU

