



SITOR fuse link, with blade contacts, NH00, In: 125 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, front indicator

### Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	SITOR sigorta buşonu
ürün modeli	Ölçüm cihazı kontaklı
gösterge sensörü modeli	Ön gösterge
anahtar kontak modeli	Ölçüm cihazı kontaklı, gümüş
sigorta elemanı modeli	SITOR, NH tipi

### Genel teknik veriler

sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	NH00
sigorta soketinin çalışma sınıfı	gS
alternatif yük faktörü (WL)	1
gerilim türü / işletim gerilimi	AC/DC

### Besleme gerilimi

besleme gerilimi	
• AC'de / anma değeri	690 V
• DC'de	250 V

### Anahtarlama kapasitesi

anahtarlama akım durumu	
• IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri	100 kA

### Dağıtma

güç kaybı [W]	11 W
güç kaybı [W]	
• akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	11 W
• maksimum	11 W

### Elektrik

işletim akımı	
• 30 °C'de / anma değeri	125 A
• 40 °C'de / anma değeri	125 A
• 45 °C'de / anma değeri	125 A
• 50 °C'de / anma değeri	123,75 A
• 55 °C'de / anma değeri	122,5 A
• 60 °C'de / anma değeri	121,25 A
• AC'de / anma değeri	125 A

### Ürün Detayı

ürün açıklaması	Karıştırma yok
aksesuar / teslimat kapsamına dahil	Ölçüm kontaklarına sahip, HRC sigorta alt parçaları veya yük ayırma şalterine montaj için

### Mekanik Tasarım

montaj pozisyonu	isteğe bağılı, tercihen dikey	
net ağırlık	203 g	
<b>Çevresel koşullar</b>		
ortam sıcaklığı / işletim sırasında		
• minimum	-20 °C	
• maksimum	50 °C	
çevre kategorisi	% 95 bağılı nemde -20 ila +50	
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>



[UK Declaration of Conformity](#)



[Special Test Certificate](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

#### **Diğer bilgiler**

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NE1022-0>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NE1022-0>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE1022-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1022-0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



